



- Legende Neubau:**
- M 120.1 Hochwasserschutzmaßnahme mit Maßnahmennummer
 - M 120.2 Bauwerksnummer gem. Bauwerksverzeichnis Znr. 09-297-408-11
 - M 120.3 Nummer der Einheitsstelle gem. Verzeichnis Einheitsstellen, Znr. 09-297-408-13
 - M 120.4 Deichneubau, M 120.2 mit Deichkronen
 - Böschungsfächen
 - Plateauflächen
 - Böschungssicherung - begrünzte Steinschüttung
 - Deichverleugungs-Wartungsweg mit Bankett Betonpflasterdecke gem. Znr. 09-297-412-65
 - Deichüberfahrten/Zufahrtsweg sandgeschützte Schrotdämme
 - mögliche Rampeausführung
 - Deichrückbau, M 120.4
 - Mauerneubau, M 120.1
 - geplante Höhen
 - Umverlegung Mittelspannungskabel 20 kV
 - Sicherrohr DN 150/DN 200 PEHD
 - Deichkilometerfahre
 - WSP bei HQ100
 - WSP bei HQ100
 - WSP bei HQ100
 - Absperrbügel für KFZ / Absperrschranken

- Legende Bestand/allgemein/Versorgungsträger:**
- 845/1 Flurstücksgrenzen
 - 845/1 Flurstücksummen
 - 845/1 vorhandene Geländehöhen
 - 845/1 Bohrungen gemäß Baugrundgutachten U1
 - 845/1 hydraulische Querprofile
 - 845/1 Flusskilometerfahre
 - F-km 44 + 290.2
 - F-km 44 + 279.2
 - Telekommunikation, erdverleitet
 - Niederspannungsfreileitung
 - Mittelspannungskabel, 20 kV Neuanlegung 2007
 - vorhandene RV-Einheitsstellen

Hinweise zu den Aushubmaterialien:

Bezeichnung	Beschreibung	Einordnung	Verwendung
mineralische Auffüllung	Kies, Sand, Schluff		Rückverfüllung

Hinweise zur Fugenausbildung:

- Fugenausbildung zwischen Kopfbaiken und Stützrand
- Kombi-Arbeitsfugenband 150 mm hoch, PVC-P
- Fugenausbildung in der Stützrand
- Dehnungsfuge aller 6 m
- umlaufendes vorgefertigtes Fugenschlussband nach DIN 7865 mit einem Sperranker, Sichtfläche grau, Material: EPDM

Bestandsvermessung:
make_int Vermessungsgesellschaft mbH, 09337 Honstentz-Ermthal, Conrad-Claui-Strasse 13

Verwendete Unterlage:
U1 - Baugrundgutachten Frankenberg / Niederlichtenau, HWS Zschopau, Los 1, linkes Zschopauer Ufer Projekt-Nr.: 06-155, Auftragsnummer AG: 45-4696510 Ingenieurbüro Lutz Wolke, Hausweg 19 / 04600 Altenberg, vom 21.04.2008

Änderungen

Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
A				
B				

Antragsteller: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Freiburger Müde / Zschopau
Bismarckstr. 18, 04514 Lützenau
Tel: 0372617330-0 Fax: 0372617330-30
Lützenau, den 15.01.2010

Planfertiger: IWU GmbH
Ingenieur- und Umweltplanung
Lützenau Straße 18b, 04514 Lützenau
Tel: 0372617780 Fax: 0372617787
ger. Nieren

Legabebau: RD 83
Landkreis: Mittelsachsen
Gemarkung: Frankenberg, Gunnersdorf, Niederlichtenau, Merzdorf
Hörsatzung: HW 78
Gemeinde: Frankenberg, Lichtenau
Flurstück: Flurstück

Gez.: 15.01.10 Bothen
Bez.: 15.01.10 Münch
Gepr.: 15.01.10 Nieren

Auftragsnr.: 45-41196/50
Phase: Genehmigungsplanung
Unterlage: 4B
Znr.: 09-297-412-51
Maßstab: 1:250 / 1:50
Blatt: 116681/BI

2974251.dwg